Dystonie in Praxis und Reha

SRH-Gesundheitszentrum
Waldbronn

Neurochirurgische Praxis
Dr. Cyron

Karlsruhe

Was machen eigentlich die Basalganglien?



Was machen eigentlich die Basalganglien?

Formen oder Modulieren einer Bewegung (?)

Entscheidungen treffen



Was machen eigentlich die Basalganglien?



Haben wir eine Seele?

Ärzte zeigen sich wenig interessiert

Patient hat Angst in die „Psychoecke“ geschoben zu werden

Leugnen der Kombination von Soma und Psyche bei jedem Menschen

Haben wir eine Seele?

dystone Menschen sind

- sehr ordentliche Menschen
- tendenziell etwas ängstlich (Studien)

NW der Hirnstimulation

selten Depression

Feinmotorikstörung

Gefahren

Kaschieren von psychologischen Problemen:

Traumen, Überforderung im Beruf, Verlust der Führungsrolle

→ keine Behandlung der Ursache oder Klärung des Konfliktes

nur noch Krankheit (gefördert durch „Zuwendung“ von Ärzten
Angehörigen und anderen “Helfern”)

THS versus Botox

Invasiv (am Anfang)

Mögliche NW: psychische Einflüsse, Feinmotorik

Konstante Wirkung wenn stabil eingestellt (kann man „vergessen“)

EMI (Beruf!)

Mit gerichteten Elektroden aus den Nebenwirkungen





Mit gerichteten Elektroden aus den Nebenwirkungen





Nachsorge



Warum Reha ?

Ergotherapie

Logopädie

Physiotherapie

Zeit

Psychologie

neue Umgebung

(Schwimmbad)

System Reha



Praxis/Reha

Praxis:

- langfristige Einstellung von THS mit großen Abständen
- Auswahl für Reha und Nachbetreuung

Reha:

- kurze aber intensive und multimodale Betreuung
- direkt nach OP oder bei schweren Problemen/NW

-Einschätzung der Arbeitsfähigkeit (DRV)

Resume

Reha für hochfrequente und multimodale Therapie

Einstellung der Dystonie auch aus Praxis möglich (Video, Online-Konferenz)

psychologische Faktoren nicht vergessen

Wenig Alternativen zu THS

Neue Systeme – neue Möglichkeiten aber auch erhöhter Aufwand, Anforderung an Experten

Neurochirurgische Praxis
Dr. Cyron

Amalienstr. 93, 76137 Karlsruhe

0721-17453269

info@neuro-cyron.de
www.neuro-cyron.de

Sprechzeiten Dienstag und
Donnerstag

Direktionale Elektroden - Möglichkeiten





häufigste Fehler der THS

Möglichkeiten nicht ausgeschöpft

Überstimulation



Vermeidung des „Kapseleffektes“



SRH KLINIKEN

SRH GESUNDHEITSZENTRUM DOBEL